


# UBio-X Face

- Realiza el reconocimiento facial en movimiento a una distancia de hasta 3mt.
- Autenticación facial con iluminación ambiental de hasta 25.000 lux.
- Detección de vida.
- Anti-Falsificación, no permite el uso de fotos, videos o máscaras 3D.
- Fácil Registro Facial, usando las fotos tomadas de cámaras o celulares.
- La detección de temperatura se complementa con el sistema de reconocimiento facial.



## Especificaciones



<b>Biometría</b>	Facial	
<b>Polvo e Impermeable</b>	IP65	
<b>CPU</b>	Coretex-A9 Quad Core 1.0GHz	
<b>Memoria</b>	2GB RAM + 16GB Flash Memory	
<b>Pantalla</b>	Pantalla Táctil a Color de 5"	
<b>Capacidad</b>	Hasta 500,000 usuarios (1 tarjeta : 1 usuario) Hasta 20,000 usuarios (i facial : 1 usuario) Plantillas Faciales 1: 20,000 <1 segundo	<b>Registros de Eventos: 10,000,000</b> <b>Registros de Fotos: 20,000</b>
<b>Interface</b>	External/O, TCP/IP, RS-232, RS-485, Wiegand HID Prox, iClass (Optional)	
<b>Dimensión (W x H x D) mm</b>	94 x 224 x 35.5	

## Varias Aplicaciones



**Zonas de construcción**



**Hospitales**



**Congregaciones**



**Eventos**



**Centros comerciales**

## Tipo




**Estándar**



**Móvil**



**Escritorio**



**Puesto en la pared**



**Puerta**